



 **Trellis**

Linha de produtos





Desde 1992, a **Trellis** desenvolve produtos e soluções com tecnologia de ponta para comunicação de dados e voz, atuando nos segmentos de Redes Locais, Wireless, Banda Larga e VoIP.

A Trellis oferece mais de 30 modelos e versões de produtos com certificação Anatel e ISO 9000:2000. Entre eles, destacam-se: Switches, Equipamentos para redes sem fio ("Wireless"), Servidores de Impressão, Roteadores, Modems, Interfaces de rede, Telefones IP, Gateways e Soluções VoIP.

Com atuação exclusiva por meio de distribuidores, integradores e canais, a Trellis possui uma extensa rede de pontos de venda no Brasil, que atendem desde usuários finais até corporações e órgãos governamentais.

Os produtos Trellis, além de terem uma adequação específica às condições técnicas e comerciais do mercado brasileiro, contam com serviços diferenciados, que buscam atender às necessidades e superar expectativas de cada cliente, tais como:

- Pré-venda para esclarecimentos de simples dúvidas até apoio na elaboração de projetos complexos;
- Produtos com manual em português;
- Suporte e Assistência Técnica no Brasil;
- Garantia em Dobro;
- Treinamento Técnico e Comercial;

Para conhecer mais sobre a Trellis, visite o site www.trellis.com.br



FAX MODEM



VM56SV

■ Fax Modem Externo

Possui uma interface RS-232C e interfaces para linha e telefone (RJ45). Indicado para aplicações de automação industrial como: conexão a relógios de ponto, acesso remoto a equipamentos de rede (roteadores, switches), sistemas de backup para o caso de falha do acesso principal ou a outros equipamentos com interface RS232C. Inclui fonte bi-volt.

Garantia: 1 ano e 3 anos para versão Premium



SFM56P

■ Placa de Fax Modem 56K PCI

Placa de Fax Modem com padrão V92 e velocidade de 56K para conexões discadas à internet, envio e recebimento de fax. É certificada para a utilização da solução TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) nas principais bandeiras de empresas de cartão de crédito e débito. Funcional em todas as versões dos sistemas operacionais Windows.

Garantia: 1 ano e 3 anos para versão Premium

BANDA LARGA



BSMART

■ Compartilhador de Internet

O BSMART permite montar uma rede cabeada e compartilhar sua internet banda larga entre seus PCs e notebooks, com proteção total através do firewall nativo. De fácil configuração e com gerência via Web, fornece controle flexível a pais e administradores de rede possibilitando restrição de acesso a sites ou máquinas na rede. Inclui cabo de rede e fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos

INTERFACE DE REDE



N100X

■ Placa de Rede

Placa de rede padrão PCI 10/100Mbps para instalação em microcomputadores desktop. Possibilita a comunicação com rede a cabeada (cabo de rede) e permite a interligação com outros periféricos e desktops em sua rede. Possui soquete para EPROM de boot.

Garantia: 1 ano



SWITCH



SWTCH8

■ Switch 8 portas

Switch Fast Ethernet de mesa "auto-sense" com 8 portas 10/100Mbps auto MDI/MDIX, cascadeável. É uma excelente opção para pequenos grupos de trabalho, pois permite conectar de forma simples e rápida portas de 10/100Mbps satisfazendo às demandas de tráfego de usuários residenciais ou pequenos escritórios. Inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos



SWT24X

■ Switch 24 portas

Switch Fast Ethernet de mesa "auto-sense" com 24 portas 10/100Mbps auto MDI/MDIX, é uma excelente opção para grupos de trabalho, pois permite conectar de forma simples e rápida portas de 10/100Mbps satisfazendo às demandas de tráfego de usuários de pequenos escritórios ou de redes corporativas. Pode ser instalado em rack e inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos



SW24CG

■ Switch 24 portas Gerenciável

Possui 24 portas 10/100Mbps e 2 portas Gigabit combo que podem ser utilizadas com par trançado ou módulo SFP (mini Gbic). Empilhável até 8 switches (208 portas). É indicado para redes corporativas que necessitam de gerenciamento, controle e priorização do tráfego da rede. Gerenciamento via Web/Telnet/Console, suporte a SNMP V2c, Vlan e QoS. Pode ser instalado em rack e inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos

MCGSX

■ Módulo de fibra óptica

Módulo opcional mini Gbic/SFP SX com conector LC.

NET CONDOMÍNIO



DSLAM

■ IPDSLAM

Oferece acesso à Internet utilizando rede telefônica convencional pré-existente. Fornece sinal de banda larga com velocidade de download até 24Mbps e upload até 3Mbps. Opera com tecnologia ADSL2/2+ e pode ser utilizado nas principais aplicações do mercado (Internet/Voip/IPTV). Possui 24 portas por equipamento e permite ser empilhado até 168 portas. É oferecido em duas versões: Master e Slave. Pode ser instalado em rack e inclui fonte bi-volt.

Garantia: 1 ano



WIRELESS - Indoor

54Mbps



WG-APR

■ Roteador Wireless

O WG-APR permite montar uma rede sem fio e/ou com fio na residência ou escritório. Compartilha a internet banda larga, arquivos e pastas de forma segura e rápida entre dispositivos de rede, com proteção através do firewall nativo e criptografia wireless. Possui quatro portas para rede cabeada e suporta até 64 usuários wireless. Inclui cabo de rede e fonte bi-volt.*

Garantia em dobro: 2 anos



WGAP54

■ Access Point Wireless

O ponto de acesso sem fio WGAP54 da Trellis pode ser configurado em cinco modalidades diferentes de operação: ponto de acesso (AP), WDS, AP+WDS, repetidor ou até mesmo como client, sempre com proteção por criptografia wireless. Estas funcionalidades o torna um ponto de acesso flexível e seguro nas aplicações wireless. Inclui fonte bi-volt.*

Garantia em dobro: 2 anos



WG-PCP

■ Adaptador PCI Wireless

Permite conectar micro-computadores desktop a redes sem fio, que atendam aos padrões 802.11b/g com velocidade de até 54Mbps, para acesso aos recursos da rede sem a necessidade de instalação física de cabos, facilitando eventuais migrações de equipamentos. Oferece conectividade sem fio de maneira fácil, simples e segura, com sistema avançado de criptografia.*

Garantia em dobro: 2 anos



WG-USB

■ Adaptador Wireless USB

Oferece conectividade à rede LAN para microcomputadores desktop ou notebooks a uma velocidade de até 54Mbps no padrão de rede sem fio 802.11b/g. Indicado para pequenas redes residenciais e de escritórios com sistemas operacionais da família Windows. Possui mecanismos avançados de criptografia wireless e alto desempenho, além de contar com suporte a USB 2.0.*

Garantia em dobro: 2 anos



WIRELESS - Outdoor

5.8/2.4GHz



WO-BGA

■ AP Bridge Wireless

Indicado para empresas ou provedores de acesso à Internet que necessitam de estabilidade em sua rede wireless. Possui suporte a SNMP v3, opera nos padrões 802.11a/b/g simultaneamente e suporta as principais criptografias wireless, com alta segurança. Prático, possui blindagem eletromagnética e à prova d'água, que permite a instalação ao ar livre. Sua alimentação é via PoE, sem a necessidade de instalação próximo a um ponto de energia.*

Garantia: 1 ano

SERVIDOR DE IMPRESSÃO



PS3WL

■ Serv. de Impressão Wireless

Servidor de impressão wireless que possui uma porta paralela e duas portas USB, além de suportar gerenciamento via WEB e SNMP. Com este produto é possível oferecer até três impressoras à rede. Permite criptografia, que garante segurança na transmissão de dados e acesso aos recursos da rede. Inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos



PS100X

■ Serv. de Impressão Paralelo

Servidor de impressão para redes cabeadas com uma porta paralela que suporta gerenciamento via WEB e SNMP. Oferece uma impressora com interface paralela interligada à rede sem a necessidade de um cabo paralelo para sua conexão à impressora (conectado diretamente à porta paralela). Inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos



PS1USB

■ Serv. de Impressão USB

Servidor de impressão para redes cabeadas com uma porta USB que suporta gerenciamento via WEB e SNMP. Oferece uma impressora com interface USB interligada à rede. Inclui fonte bi-volt.

Garantia em dobro: 2 anos





VO2FXS - VO4FXS

■ Gateways - Porta FXS

Utilizado em soluções Voip que necessitem de conexões direta a linhas tronco de PABX ou aparelhos telefônicos convencionais. Pode ser configurado com protocolo SIP ou H.323 para trabalhar como SIP Proxy ou como gatekeeper, respectivamente, e em modo ponto a ponto. Possui duas ou quatro interfaces FXS, duas portas 10/100Mbps, suporte a QoS, ajuste de jitter, quatro opções de CODEC e T.38. Inclui fonte bi-volt e cabos de rede e console.

Garantia: 1 ano



VO2FXO - VO4FXO

■ Gateways - Porta FXO

Utilizado em soluções Voip que necessitem conexões direta a ramais de PABX. Pode ser configurado com protocolo SIP ou H.323 para trabalhar como SIP Proxy ou como gatekeeper, respectivamente, e em configurações no modo ponto a ponto. Possui duas ou quatro interfaces FXO, uma porta 10/100Mbps, suporte a QoS, ajuste de jitter, quatro opções de CODEC e T.38. Inclui fonte bi-volt e cabos de rede e console.

Garantia: 1 ano



VO2FSO - VO4FSO

■ Gateways - Porta FSO

Utilizado em soluções Voip que necessitem conexões direta a ramais ou linhas tronco de PABX ou aparelhos telefônicos convencionais. Pode ser configurado com protocolo SIP ou H.323 para trabalhar como SIP Proxy ou como gatekeeper, respectivamente, e em modo ponto a ponto. É um gateway híbrido por possuir 1 ou 2 interfaces FXS e 1 ou 2 interfaces FXO, duas portas 10/100Mbps, suporte a QoS, ajuste de jitter, quatro opções de CODEC e T.38. Inclui fonte bi-volt e cabos de rede e console.

Garantia: 1 ano



VOPHO1

■ Telefone IP

Possui duas interfaces 10/100Mbps, para conexão direta de um microcomputador e uma entrada PSTN para conectar uma linha telefônica ou ramal de PABX, o que possibilita efetuar ou receber ligações Voip ou por linha convencional. Suporta os protocolos SIP ou H323. Possui display alfanumérico para configuração e identificação de chamada Voip.

Garantia: 1 ano





 **Trellis**



www.trellis.com.br
Tel. 11 5505 0050

Imagens meramente ilustrativas. Características sujeitas à alteração sem aviso prévio.
Copyright 2009 © Trellis. - Jan.09